Innlandet fylkeskommune

Reguleringsplan **Planhefte**

Prosjektnavn:

Fv2388 Prost Bloms gate

Kommune:

Gjøvik Kommune

Tekniske data:

Type tiltak: Gang- og sykkeltiltak

Strekning: Fv.2388 S4D1 M 9330- 10379

Dimensjonseringsklasse: Gate

Fartsgrense: 40 km/t

Lengde: 1 km.

Samferdsel Utbygging – 22.02.2021

Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeksommune

TEGNINGSLISTE

Prosjekt: Fv.2388 Prost bloms gate

Dato: 22.02.2021

Liste nr **A001**

Rev.dato:

Tegn.nr.	Tegningstittel	Tegningsdato	Rev.bokstav	Rev.dato	Merknader
A001	Forside				
A002	Tegningsliste	22.02.2021			
B001	Oversiktskart	22.02.2021			
C001	Primærveg- plan og profil	22.02.2021			
C002	Primærveg- plan og profil	22.02.2021			
C003	Primærveg- plan og profil	22.02.2021			
D001	Kommunale veger- profiler	22.02.2021			
D001	Avkjørsler- profiler	22.02.2021			
F001	Normalprofil og overbygning	22.02.2021			
F001	Normalprofil og overbygning	22.02.2021			
G010	Overvann detaljer- grøftesnitt	22.02.2021			
G011	Overvann detaljer- infiltrasjonskummer	22.02.2021			
G012	Overvann detaljer- infiltrasjon i ny VA-grlft	22.02.2021			
G013	Overvann detaljer- infiltrasjon i ny veggrøft	22.02.2021			
G014	Overvann detaljer - kummer				
GH001	Plan overvann	22.02.2021			
GH002	Plan overvann	22.02.2021			
J001	Byggtekniske detaljer- prinsipp mur og gjerde	22.02.2021			
U	Tverrprofiler				
W101	Grunnerverv	22.02.2021			
W102	Grunnerverv	22.02.2021			



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Oversiktstegning

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbrg	knuber	





Kantstopp buss

Tegnforklaring

- Avkjørsel
- Avkjørsel stenges
- Forstøtningsmur
- Gjerde
- Grøft
- Kjøreveg/ sykkelvei
- Fortau
- Henvisning til merknad

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost blams gate

Plan og profil

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	C001

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbrg	knuber	





Tegnforklaring

- Kantstopp buss
- Avkjørsel
- Avkjørsel stenges
- Forstøtningsmur
- Gjerde
- Grøft
- Kjøreveg/ sykkelvei
- Fortau
- Henvisning til merknad

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Plan og profil

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	C002

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbra	knuber	




Kråkjordet terrasse
Skogveien
Øverbyveien
A=16,14
R=27
A=68,93
R=160
A=39,69
R=-175
A=36,74
R=∞
A=40
R=∞
R=∞
R=∞



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Kommunale veger- Profiler

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	D001

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbrg	knuber	



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Avkjørsler- Profiler

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	D001

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbrg	knuber	

Profil Ludvig Skattums gate- Parkvegen



Profil Parkvegen - Kirkvegen



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Statens vegvesen

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Normalprofil og overbygning

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbra	knutber	

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Prosjektnummer	2020/20924
Prosjektfasenummer	
Arkivreferanse	
Målestokk A1-format	1:500
	1:1000
Koordinatsystem	UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	F001

Profil Kirkvegen - Tranbergveien



Fv.2388 Prost bloms gate,
Føllingstads veg, Ludvig skattums gate
Asfalterte kryss



Dekke, Ab 11, 40 mm (legges i to lag)
Dekke, Ab 11, 30 mm

Bærelag Ag 12 cm , 120 mm

Forsterkningslag FK 20/120, 700 mm

Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Sykkelsti / fortau



Dekke, Agb 11, 30 mm (legges i to lag)
Dekke, Agb 11, 30 mm
Øvre bærelag, Ag 11, 40 mm

Nedre bærelag, Fk 0-32 eller Ak, 100 mm

Forsterkningslag FK 20/120, 400 mm

Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Jørgen Moes gate, Parkvegen, Kauffeldts gate, F.L.
Suhrs veg, Kirkevegen, Tranbergveien



Dekke, Ab 11, 35 mm (legges i to lag)
Dekke, Ab 11, 30 mm

Bærelag Ag , 90 mm

Forsterkningslag FK 20/120, 500 mm

Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Hunn terrasse, Kråkejordet terrasse
Skogveien



Grusdekke, 0-8, 50 mm
Bærelag, Fk 0-32 , 150 mm

Forsterkningslag FK 20/120, 350 mm

Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Avkjørsler asfaltert



Ma 11, 40 mm
Bærelag, Fk 0-32 , 100 mm
Forsterkningslag FK 20/120, 200 mm
Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Avkjørsler grus



Grusdekke, 0-8, 50 mm
Bærelag, Fk 0-32 , 100 mm
Forsterkningslag FK 20/120, 200 mm
Fiberduk

Undergrunn: Morene, silt, T3/T4

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Statens vegvesen

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate
Normalprofil og overbygning

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Prosjektnummer	2020/20924
Prosjektfasenummer	
Arkivreferanse	
Målestokk A1-format	1:500
	1:1000
Koordinatsystem	UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	F002

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbra	knutber	

GRØFTETVERRSNITT IF ANLEGG
med overløp i samme grøft
M=1:50



GRØFTETVERRSNITT
INFILTRASJONSANLEGG
M=1:50



GRØFTETVERRSNITT VA ANLEGG
MED INFILTRASJON LANGS NY
KOMMUNAL HOVEDGRØFT
M=1:50



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Overvann detaljer

Grøftesnitt

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	
Målestokk A3-format	1:50
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	G010

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	

SNITT INFILTRASJONSKUM MED UTLØP TIL PUKKGRØFT
M=1:50





PLAN INFILTRASJONSKUM

SNITT INFILTRASJONSKUM
M=1:50





PLAN INFILTRASJONSKUM

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Overvann detaljer

Infiltrasjonskummer plan og snitt

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	
Målestokk A3-format	1:50
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	G011

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	

PLAN INFILTRASJONS- KUM OG GRØFT I VA-GRØFT

M=1:50



Merknader:
Prinsippet viser infiltrasjon i utvidelse av ny kommunal VA-grøft, se tegning GH010.

Overløp er tenkt anboret på kommunal betong overvannsledning.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	
Målestokk A3-format	1:50
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	G012

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Overvann detaljer

Infiltrasjon i ny VA-grøft

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	

PLAN INFILTRASJONS- KUM OG GRØFT I VEGGRØFT

M=1:50



Merknader:
Prinsippet viser infiltrasjon i under ny veggrøft på utsiden av ny GSV..

Overløp er tenkt anboret på kommunal betong overvannsledning.

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Overvann detaljer

Infiltrasjon i ny veggrøft

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	
Målestokk A3-format	1:50
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	G013

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	

PLAN OG SNITT BISLUK/HJELPESLUK

M=1:50



PLAN OG SNITT INFILTRASJONSKUM MED SANDFANG

M=1:50



POS-LISTE			
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Anmerkning
1	Ramme med gaterist	650	Med lås og dempering
2	Ramme og støttering	650	Med lås og dempering
3	Kuppelrist	650	Høyde=200
4	Justeringsring	650	Høyde=200
5	Kjegle	1000	Høyde=500
6	Kumring	1000	Høyde=500
7	Kumring m/bunn	1000	Høyde= 1510
8	Dykker med lokk	200	
9	Bisluk	650	Høyde=500
10	Kumring	650	Høyde=400

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Overvann detaljer

Kummer

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	
Målestokk A3-format	1:50
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	G014

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	



Tegnforklaring

Eksisterende

- Drensledning
- Overvannsledning
- Spillvannsledning
- Vannledning
- Kum
- Brannventil
- Stengeventil
- Eksisterende sluk

Prosjektert fylkeskommunen:

- Drensledning
- Overvannsledning
- Stikkrenne
- SF/IFK med kuppelrist
- Hjelpesluk/Bisluk m/gaterist
- Hjelpesluk/Bisluk m/gaterist

Antatt fremtidig oml. Gjøvik kommune:

- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Vannledning
- Kum kommunal

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S401 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost blams gate

Plan Overvann

Profil 70 - 750

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	GH001

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	



Tegnforklaring

Eksisterende

- Drensledning
- Overvannsledning
- Spillvannsledning
- Vannledning
- Kum
- Brannventil
- Stengeventil
- Eksisterende sluk

Prosjektert fylkeskommunen:

- Drensledning
- Overvannsledning
- Stikkrenne
- SF/IFK med kuppelrist
- Hjelpesluk/Bisluk m/gaterist
- Hjelpesluk/Bisluk m/gaterist

Antatt fremtidig oml. Gjøvik kommune:

- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Vannledning
- Kum kommunal

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Plan Overvann

Profil 750-1150

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Torgkv	runbra	knuber	

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	1:500
Målestokk A3-format	1:1000
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	GH002

Prinsipp mur og gjerde mot eiendommer

M: A3 1:20



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Innlandet fylkeskommune

FV2388 S4D1 m 9330 - 10379

Fv. 2388 Prost bloms gate

Byggtekniske detaljer

Reguleringsplan

Tegningsdato	22.02.2020
Bestiller	Innlandet fylkeskommune
Produsert for	Innlandet fylkeskommune
Produsert av	Innlandet fylkeskommune
Arkivreferanse	2020/20924
Brutus	
Målestokk A1-format	Som vist på tegning
Målestokk A3-format	Som vist på tegning
Koordinatsystem	EUREF89UTM32/NN2000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	J001

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
stesem	runbra	knuber	

10 000


110
Jord 1 14,91 m2
Bærelag 1 1,62 m2
Bærelag 2 0,30 m2
Forsterkningslag 1 10,17 m2
Bindlag 1 0,37 m2
Bindlag 2 0,18 m2
Slitelag 0,49 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2


100
Jord 1 10,97 m2
Bærelag 1 1,41 m2
Bærelag 2 0,31 m2
Forsterkningslag 1 8,73 m2
Bindlag 1 0,32 m2
Bindlag 2 0,18 m2
Slitelag 0,43 m2


90
Jord 1 10,62 m2
Bærelag 1 1,52 m2
Bærelag 2 0,26 m2
Forsterkningslag 1 8,84 m2
Bindlag 1 0,36 m2
Bindlag 2 0,16 m2
Slitelag 0,48 m2


80
Jord 1 10,89 m2
Bærelag 1 1,50 m2
Bærelag 2 0,18 m2
Forsterkningslag 1 9,05 m2
Bindlag 1 0,36 m2
Bindlag 2 0,11 m2
Slitelag 0,47 m2


70
Jord 1 11,51 m2
Bærelag 1 1,44 m2
Bærelag 2 0,21 m2
Forsterkningslag 1 8,75 m2
Bindlag 1 0,34 m2
Bindlag 2 0,13 m2
Slitelag 0,45 m2
Indre fyllingsskråning 0,00 m2

10 000


160
163
Jord 1 15,39 m2
Bærelag 1 1,26 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 8,12 m2
Bindlag 1 0,28 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,37 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


150
163
Jord 1 14,14 m2
Bærelag 1 1,20 m2
Bærelag 2 0,34 m2
Forsterkningslag 1 8,07 m2
Bindlag 1 0,25 m2
Bindlag 2 0,32 m2
Slitelag 0,33 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


140
163
Jord 1 12,06 m2
Bærelag 1 1,16 m2
Bærelag 2 0,33 m2
Forsterkningslag 1 7,80 m2
Bindlag 1 0,24 m2
Bindlag 2 0,31 m2
Slitelag 0,32 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


130
162
Jord 1 12,16 m2
Bærelag 1 1,16 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,85 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,33 m2
Slitelag 0,31 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


120
162
Jord 1 14,42 m2
Bærelag 1 1,20 m2
Bærelag 2 0,64 m2
Forsterkningslag 1 8,23 m2
Bindlag 1 0,24 m2
Bindlag 2 0,37 m2
Slitelag 0,32 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2

10 000

210



Jord 1	12,78 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,52 m2
Forsterkningslag 1	7,20 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,30 m2
Avrunding	0,14 m2
Slitelag	0,28 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

200



Jord 1	13,74 m2
Bærelag 1	1,08 m2
Bærelag 2	0,52 m2
Forsterkningslag 1	7,31 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,30 m2
Avrunding	0,13 m2
Slitelag	0,29 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

190



Jord 1	14,44 m2
Bærelag 1	1,11 m2
Bærelag 2	0,50 m2
Forsterkningslag 1	7,48 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,29 m2
Avrunding	0,15 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

180



Jord 1	15,18 m2
Bærelag 1	1,15 m2
Bærelag 2	0,51 m2
Forsterkningslag 1	7,73 m2
Bindlag 1	0,24 m2
Bindlag 2	0,29 m2
Avrunding	0,17 m2
Slitelag	0,32 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

170



Jord 1	15,96 m2
Bærelag 1	1,21 m2
Bærelag 2	0,53 m2
Forsterkningslag 1	8,09 m2
Bindlag 1	0,25 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Avrunding	0,17 m2
Slitelag	0,33 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

10 000

260

Jord 1	11,87 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Bærelag 2	0,54 m2
Forsterkningslag 1	7,28 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,32 m2
Avrunding	0,09 m2
Slitelag	0,28 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

250

Jord 1	9,83 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,52 m2
Forsterkningslag 1	7,05 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Slitelag	0,28 m2

240

Jord 1	10,15 m2
Bærelag 1	1,14 m2
Bærelag 2	0,70 m2
Forsterkningslag 1	7,61 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,43 m2
Slitelag	0,28 m2

230

Jord 1	10,98 m2
Bærelag 1	1,13 m2
Bærelag 2	0,69 m2
Forsterkningslag 1	7,59 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,42 m2
Slitelag	0,28 m2

220

Jord 1	12,62 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,53 m2
Forsterkningslag 1	7,22 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Avrunding	0,16 m2
Slitelag	0,28 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

10 000


310
Jord 1 13,68 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,54 m2
Forsterkningslag 1 7,26 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,31 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


300
Jord 1 15,62 m2
Bærelag 1 1,18 m2
Bærelag 2 0,50 m2
Forsterkningslag 1 7,88 m2
Bindlag 1 0,25 m2
Bindlag 2 0,29 m2
Slitelag 0,33 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


290
Jord 1 15,31 m2
Bærelag 1 1,22 m2
Bærelag 2 0,49 m2
Forsterkningslag 1 8,11 m2
Bindlag 1 0,26 m2
Bindlag 2 0,28 m2
Slitelag 0,34 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


280
Jord 1 12,69 m2
Bærelag 1 1,15 m2
Bærelag 2 0,49 m2
Forsterkningslag 1 7,71 m2
Bindlag 1 0,24 m2
Bindlag 2 0,28 m2
Slitelag 0,32 m2
Indre fyllingsskråning 0,15 m2


270
Jord 1 12,16 m2
Bærelag 1 1,07 m2
Bærelag 2 0,54 m2
Forsterkningslag 1 7,27 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,31 m2
Avrunding 0,11 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2

10 000

360



Jord 1	10,58 m2
Bærelag 1	1,19 m2
Bærelag 2	0,86 m2
Forsterkningslag 1	8,18 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,39 m2
Slitelag	0,31 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

168

350



Jord 1	10,87 m2
Bærelag 1	1,17 m2
Bærelag 2	0,86 m2
Forsterkningslag 1	8,07 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,39 m2
Avrunding	0,15 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

168

340



Jord 1	9,29 m2
Bærelag 1	1,14 m2
Bærelag 2	0,64 m2
Forsterkningslag 1	7,74 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,38 m2
Slitelag	0,30 m2

167

330



Jord 1	9,93 m2
Bærelag 1	1,11 m2
Bærelag 2	0,59 m2
Forsterkningslag 1	7,43 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,35 m2
Slitelag	0,29 m2

167

320



Jord 1	10,80 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,54 m2
Forsterkningslag 1	7,26 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Slitelag	0,28 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

167

10 000


410
171
Jord 1 8,58 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,95 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,31 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2


400
171
Jord 1 8,81 m2
Bærelag 1 1,10 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,16 m2
Bindlag 1 0,24 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,32 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2


390
170
Jord 1 8,65 m2
Bærelag 1 1,09 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,13 m2
Bindlag 1 0,24 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,32 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2


380
169
Jord 1 9,84 m2
Bærelag 1 1,16 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 8,04 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,39 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2


370
169
Jord 1 9,89 m2
Bærelag 1 1,19 m2
Bærelag 2 0,64 m2
Forsterkningslag 1 8,00 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,38 m2
Slitelag 0,31 m2

10 000


460
Jord 1 8,40 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,60 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
175


450
Jord 1 8,74 m2
Fyllingslag 0,18 m2
Bærelag 1 1,02 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,69 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
174


440
Jord 1 8,22 m2
Fyllingslag 0,01 m2
Bærelag 1 1,01 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,66 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
173


430
Jord 1 8,57 m2
Bærelag 1 1,02 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,69 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
173


420
Jord 1 8,44 m2
Bærelag 1 1,04 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,84 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
172

10 000

510

Jord 1	8,03 m2
Fyllingslag	0,77 m2
Bærelag 1	1,00 m2
Bærelag 2	0,35 m2
Forsterkningslag 1	6,22 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Slitelag	0,28 m2

178

500

Jord 1	8,14 m2
Bærelag 1	0,99 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	6,24 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,29 m2

177

490

Jord 1	8,80 m2
Bærelag 1	1,00 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	6,60 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,29 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

177

480

Jord 1	8,52 m2
Bærelag 1	0,99 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	6,52 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,28 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

176

470

Jord 1	8,44 m2
Bærelag 1	1,00 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	6,60 m2
Bindlag 1	0,21 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,29 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

175

10 000


560
182
Jord 1 10,89 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,55 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


550
181
Jord 1 9,51 m2
Fyllingslag 0,07 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,52 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2


540
180
Jord 1 8,51 m2
Bærelag 1 0,99 m2
Bærelag 2 0,34 m2
Forsterkningslag 1 6,36 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,29 m2


530
180
Jord 1 8,76 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,51 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,17 m2


520
179
Jord 1 8,96 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,48 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,17 m2

10 000

610

Jord 1	9,00 m2
Bærelag 1	1,14 m2
Bærelag 2	0,37 m2
Forsterkningslag 1	7,27 m2
Bindlag 1	0,25 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Slitelag	0,33 m2

186

600

Jord 1	9,46 m2
Bærelag 1	1,10 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	6,98 m2
Bindlag 1	0,24 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,32 m2

185

590

Jord 1	9,31 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	6,83 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,31 m2

184

580

Jord 1	9,90 m2
Fyllingslag	0,01 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	6,94 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,31 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

183

570

Jord 1	9,83 m2
Fyllingslag	0,04 m2
Bærelag 1	1,01 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	6,63 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,29 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

183

10 000

660



Jord 1	12,62 m2
Bærelag 1	1,19 m2
Bærelag 2	0,74 m2
Forsterkningslag 1	8,18 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,44 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

189

650



Jord 1	8,98 m2
Bærelag 1	1,20 m2
Forsterkningslag 1	7,07 m2
Bindlag 1	0,30 m2
Slitelag	0,40 m2

189

640



Jord 1	9,36 m2
Bærelag 1	1,18 m2
Bærelag 2	0,71 m2
Forsterkningslag 1	8,06 m2
Bindlag 1	0,22 m2
Bindlag 2	0,43 m2
Slitelag	0,30 m2

188

630



Jord 1	11,00 m2
Bærelag 1	1,41 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	8,76 m2
Bindlag 1	0,32 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,42 m2

187

620



Jord 1	9,76 m2
Bærelag 1	1,26 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	7,94 m2
Bindlag 1	0,28 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,38 m2

186

10 000


710
Jord 1 12,63 m2
Bærelag 1 1,01 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,64 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
193
700
Jord 1 12,49 m2
Bærelag 1 1,03 m2
Bærelag 2 0,31 m2
Forsterkningslag 1 6,71 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
193
690
Jord 1 10,68 m2
Fyllingslag 1,91 m2
Bærelag 1 1,21 m2
Bærelag 2 0,38 m2
Forsterkningslag 1 8,10 m2
Bindlag 1 0,26 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Slitelag 0,35 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
191
680
Jord 1 11,27 m2
Bærelag 1 1,18 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 7,85 m2
Bindlag 1 0,26 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,34 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
191
670
Jord 1 12,78 m2
Bærelag 1 1,17 m2
Bærelag 2 0,08 m2
Forsterkningslag 1 7,96 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,41 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
190


10 000
760
Jord 1 10,99 m2
Bærelag 1 1,01 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,77 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Avrunding 0,15 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
750
Jord 1 11,41 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,64 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Avrunding 0,15 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
740
Jord 1 11,73 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 6,62 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Avrunding 0,10 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
730
Jord 1 11,38 m2
Bærelag 1 1,00 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 6,62 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
720
Jord 1 12,39 m2
Bærelag 1 1,01 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 6,87 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,28 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2

10 000


810
Jord 1 9,68 m2
Bærelag 1 1,04 m2
Bærelag 2 0,34 m2
Forsterkningslag 1 6,62 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,30 m2
201
800
Jord 1 12,21 m2
Bærelag 1 1,07 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 7,15 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
201
790
Jord 1 13,28 m2
Bærelag 1 1,05 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 7,09 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
200
780
Jord 1 12,99 m2
Bærelag 1 1,03 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,73 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
199
770
Jord 1 11,89 m2
Bærelag 1 1,01 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,46 m2
Bindlag 1 0,22 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,29 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
198

10 000


860
Jord 1 15,56 m2
Bærelag 1 1,07 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,21 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
205
850
Jord 1 15,13 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,91 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
204
840
Jord 1 14,30 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,34 m2
Forsterkningslag 1 7,15 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
203
830
Jord 1 12,10 m2
Bærelag 1 1,08 m2
Bærelag 2 0,39 m2
Forsterkningslag 1 7,35 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
203
820
Jord 1 9,55 m2
Fyllingslag 0,57 m2
Bærelag 1 1,08 m2
Bærelag 2 0,39 m2
Forsterkningslag 1 7,35 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
202

10 000

910

Jord 1	12,52 m2
Fyllingslag	0,88 m2
Bærelag 1	4,07 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	7,37 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

900

Jord 1	11,98 m2
Fyllingslag	1,01 m2
Bærelag 1	4,08 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	7,51 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

890

Jord 1	13,58 m2
Fyllingslag	0,04 m2
Bærelag 1	4,08 m2
Bærelag 2	0,38 m2
Forsterkningslag 1	7,32 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

880

Jord 1	11,01 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,34 m2
Forsterkningslag 1	6,96 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,13 m2

870

Jord 1	14,32 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	7,21 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,21 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2


10 000
960
Jord 1 16,46 m2
Bærelag 1 1,07 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,31 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
2,12
950
Jord 1 14,55 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,89 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
2,11
940
Jord 1 17,54 m2
Bærelag 1 1,06 m2
Bærelag 2 0,32 m2
Forsterkningslag 1 6,89 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
2,10
930
Jord 1 15,03 m2
Bærelag 1 1,07 m2
Bærelag 2 0,35 m2
Forsterkningslag 1 6,98 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,13 m2
2,10
920
Jord 1 12,69 m2
Fyllingslag 0,02 m2
Bærelag 1 4,07 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 7,37 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Slitelag 0,30 m2
Indre fyllingsskråning 0,16 m2
1,09

10 000

1010

Jord 1	13,00 m2
Fyllingslag	0,99 m2
Bærelag 1	1,11 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	7,65 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,31 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

1000

Jord 1	16,07 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,32 m2
Forsterkningslag 1	6,89 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

990

Jord 1	18,18 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,32 m2
Forsterkningslag 1	6,89 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

980

Jord 1	18,09 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,32 m2
Forsterkningslag 1	6,89 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

970

Jord 1	17,53 m2
Bærelag 1	1,06 m2
Bærelag 2	0,32 m2
Forsterkningslag 1	6,89 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Bindlag 2	0,20 m2
Avrunding	0,03 m2
Slitelag	0,30 m2
Indre fyllingsskråning	0,16 m2

10 000

1060



Jord 1	6,31 m2
Fyllingslag	24,04 m2
Bærelag 1	4,31 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	8,61 m2
Bindlag 1	0,29 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,38 m2
Indre fyllingsskråning	0,12 m2

1050



Jord 1	6,97 m2
Fyllingslag	16,62 m2
Bærelag 1	4,27 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	8,37 m2
Bindlag 1	0,28 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,37 m2
Indre fyllingsskråning	0,12 m2

1040



Jord 1	7,35 m2
Fyllingslag	10,30 m2
Bærelag 1	4,23 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	8,13 m2
Bindlag 1	0,27 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Avrunding	0,38 m2
Slitelag	0,35 m2
Indre fyllingsskråning	0,12 m2

1030



Jord 1	8,97 m2
Fyllingslag	8,45 m2
Bærelag 1	4,19 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	7,89 m2
Bindlag 1	0,26 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Slitelag	0,34 m2
Indre fyllingsskråning	0,12 m2

1020



Jord 1	10,83 m2
Fyllingslag	3,14 m2
Bærelag 1	4,15 m2
Bærelag 2	0,39 m2
Forsterkningslag 1	7,65 m2
Bindlag 1	0,24 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Avrunding	0,11 m2
Slitelag	0,32 m2
Indre fyllingsskråning	0,12 m2


10 000
1110
Jord 1 10,48 m2
Bærelag 1 1,33 m2
Forsterkningslag 1 7,74 m2
Bindlag 1 0,33 m2
Slitelag 0,44 m2
Indre fyllingsskråning 0,00 m2
222
1100
Jord 1 13,88 m2
Fyllingslag 0,36 m2
Bærelag 1 1,40 m2
Bærelag 2 0,36 m2
Forsterkningslag 1 8,81 m2
Bindlag 1 0,31 m2
Bindlag 2 0,21 m2
Avrunding 0,02 m2
Slitelag 0,41 m2
Indre fyllingsskråning 0,11 m2
1090
Jord 1 10,07 m2
Fyllingslag 14,26 m2
Bærelag 1 1,42 m2
Bærelag 2 0,39 m2
Forsterkningslag 1 8,93 m2
Bindlag 1 0,31 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Avrunding 0,04 m2
Slitelag 0,41 m2
Indre fyllingsskråning 0,11 m2
219
1080
Jord 1 6,69 m2
Fyllingslag 35,49 m2
Bærelag 1 1,40 m2
Bærelag 2 0,39 m2
Forsterkningslag 1 8,82 m2
Bindlag 1 0,31 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Slitelag 0,41 m2
Indre fyllingsskråning 0,11 m2
217
1070
Jord 1 6,21 m2
Fyllingslag 33,37 m2
Bærelag 1 1,36 m2
Bærelag 2 0,39 m2
Forsterkningslag 1 8,58 m2
Bindlag 1 0,30 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Slitelag 0,39 m2
Indre fyllingsskråning 0,11 m2
216

10 000

1152,714

225

1150

224

1140

Jord 1	5,91 m2
Bærelag 1	0,84 m2
Forsterkningslag 1	4,83 m2
Bindlag 1	0,20 m2
Slitelag	0,27 m2
Indre fyllingsskråning	0,00 m2

1130

Jord 1	7,78 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Forsterkningslag 1	6,28 m2
Bindlag 1	0,27 m2
Slitelag	0,36 m2
Indre fyllingsskråning	0,00 m2

1120

Jord 1	11,26 m2
Bærelag 1	1,50 m2
Forsterkningslag 1	8,35 m2
Bindlag 1	0,38 m2
Slitelag	0,51 m2

20 000



Jord 1	13,35 m2
Bærelag 1	1,02 m2
Bærelag 2	0,68 m2
Forsterkningslag 1	7,02 m2
Bindlag 1	0,25 m2
Bindlag 2	0,37 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Avrunding	0,01 m2
Slitelag	0,30 m2



Jord 1	13,75 m2
Bærelag 1	1,05 m2
Bærelag 2	0,75 m2
Forsterkningslag 1	7,42 m2
Bindlag 1	0,26 m2
Bindlag 2	0,37 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Avrunding	0,01 m2
Slitelag	0,31 m2



Jord 1	14,75 m2
Bærelag 1	1,15 m2
Bærelag 2	0,83 m2
Forsterkningslag 1	7,99 m2
Bindlag 1	0,28 m2
Bindlag 2	0,41 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,33 m2



Jord 1	13,42 m2
Bærelag 1	1,24 m2
Bærelag 2	0,58 m2
Forsterkningslag 1	7,94 m2
Bindlag 1	0,33 m2
Bindlag 2	0,34 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,39 m2



Jord 1	16,76 m2
Bærelag 1	1,43 m2
Bærelag 2	0,36 m2
Forsterkningslag 1	8,78 m2
Bindlag 1	0,43 m2
Bindlag 2	0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Avrunding	0,01 m2
Slitelag	0,50 m2


20 000
20,333
162
20
161
Jord 1 6,74 m2
Bærelag 1 0,84 m2
Bærelag 2 0,37 m2
Forsterkningslag 1 5,11 m2
Bindlag 1 0,23 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Slitelag 0,27 m2
18
161
Jord 1 11,70 m2
Bærelag 1 1,13 m2
Bærelag 2 0,81 m2
Forsterkningslag 1 7,99 m2
Bindlag 1 0,27 m2
Bindlag 2 0,41 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,32 m2
16
161
Jord 1 12,35 m2
Bærelag 1 1,05 m2
Bærelag 2 0,77 m2
Forsterkningslag 1 7,32 m2
Bindlag 1 0,25 m2
Bindlag 2 0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,29 m2


20 100
25
Jord 1 4,21 m2
Bærelag 1 0,58 m2
Forsterkningslag 1 3,32 m2
Bindlag 1 0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,21 m2
20
Jord 1 5,51 m2
Bærelag 1 0,72 m2
Bærelag 2 0,30 m2
Forsterkningslag 1 4,66 m2
Bindlag 1 0,19 m2
Bindlag 2 0,18 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,22 m2
15
Jord 1 6,22 m2
Bærelag 1 0,77 m2
Bærelag 2 0,31 m2
Forsterkningslag 1 4,95 m2
Bindlag 1 0,21 m2
Bindlag 2 0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Avrunding 0,01 m2
Slitelag 0,24 m2
10
Jord 1 8,00 m2
Bærelag 1 1,15 m2
Bærelag 2 0,33 m2
Forsterkningslag 1 6,95 m2
Bindlag 1 0,34 m2
Bindlag 2 0,20 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,40 m2
4,5
Jord 1 6,42 m2
Bærelag 1 0,99 m2
Forsterkningslag 1 5,70 m2
Bindlag 1 0,32 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,37 m2


20 100
37,874
Jord 1 4,56 m2
Bærelag 1 0,58 m2
Forsterkningslag 1 3,32 m2
Bindlag 1 0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,21 m2
34,92
Jord 1 4,47 m2
Bærelag 1 0,58 m2
Forsterkningslag 1 3,32 m2
Bindlag 1 0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,21 m2
30
Jord 1 4,25 m2
Bærelag 1 0,58 m2
Forsterkningslag 1 3,32 m2
Bindlag 1 0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,21 m2

20 600



Jord 1	13,23 m2
Bærelag 1	0,97 m2
Bærelag 2	0,97 m2
Forsterkningslag 1	11,28 m2
Bindlag 1	0,48 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,64 m2



Jord 1	13,66 m2
Bærelag 1	1,10 m2
Bærelag 2	1,11 m2
Forsterkningslag 1	12,82 m2
Bindlag 1	0,55 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,73 m2



Jord 1	12,24 m2
Bærelag 1	0,99 m2
Bærelag 2	0,99 m2
Forsterkningslag 1	11,39 m2
Bindlag 1	0,49 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,66 m2



Jord 1	9,76 m2
Bærelag 1	0,76 m2
Bærelag 2	0,76 m2
Forsterkningslag 1	8,92 m2
Bindlag 1	0,38 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,51 m2



Jord 1	12,19 m2
Bærelag 1	0,95 m2
Bærelag 2	0,95 m2
Forsterkningslag 1	11,04 m2
Bindlag 1	0,47 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,63 m2

20 600


22
189
Jord 1 10,20 m2
Bærelag 1 0,78 m2
Bærelag 2 0,77 m2
Forsterkningslag 1 8,43 m2
Bindlag 1 0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,53 m2


20
189
Jord 1 9,90 m2
Bærelag 1 0,78 m2
Bærelag 2 0,77 m2
Forsterkningslag 1 8,39 m2
Bindlag 1 0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,52 m2


18
189
Jord 1 9,89 m2
Bærelag 1 0,77 m2
Bærelag 2 0,77 m2
Forsterkningslag 1 8,36 m2
Bindlag 1 0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,52 m2


16
189
Jord 1 10,27 m2
Bærelag 1 0,79 m2
Bærelag 2 0,78 m2
Forsterkningslag 1 8,54 m2
Bindlag 1 0,40 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,53 m2


14
189
Jord 1 12,03 m2
Bærelag 1 0,87 m2
Bærelag 2 0,86 m2
Forsterkningslag 1 10,05 m2
Bindlag 1 0,43 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,57 m2


20 600
25,2
189
Jord 1 11,01 m2
Bærelag 1 0,79 m2
Bærelag 2 0,78 m2
Forsterkningslag 1 8,53 m2
Bindlag 1 0,40 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,53 m2
24
189
Jord 1 10,66 m2
Bærelag 1 0,78 m2
Bærelag 2 0,78 m2
Forsterkningslag 1 8,49 m2
Bindlag 1 0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Slitelag 0,53 m2

20 700



	189
Jord 1	5,25 m2
Bærelag 1	0,56 m2
Forsterkningslag 1	2,66 m2
Bindlag 1	0,18 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,07 m2
Slitelag	0,21 m2



	189
Jord 1	4,85 m2
Bærelag 1	0,58 m2
Forsterkningslag 1	2,77 m2
Bindlag 1	0,19 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,06 m2
Slitelag	0,22 m2



	189
Jord 1	5,15 m2
Bærelag 1	0,69 m2
Forsterkningslag 1	3,37 m2
Bindlag 1	0,23 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Avrunding	0,02 m2
Slitelag	0,26 m2



	189
Jord 1	8,45 m2
Bærelag 1	1,17 m2
Forsterkningslag 1	6,13 m2
Bindlag 1	0,39 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,46 m2



	189
Jord 1	5,96 m2
Bærelag 1	1,03 m2
Forsterkningslag 1	5,70 m2
Bindlag 1	0,34 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,40 m2

20 700



Jord 1	190	3,82 m2
Bærelag 1		0,51 m2
Forsterkningslag 1		2,41 m2
Bindlag 1		0,17 m2
Filter-_Frostsikringslag		0,00 m2
Slitelag		0,20 m2



Jord 1	190	4,22 m2
Bærelag 1		0,51 m2
Forsterkningslag 1		2,37 m2
Bindlag 1		0,17 m2
Filter-_Frostsikringslag		0,00 m2
Avrunding		0,06 m2
Slitelag		0,19 m2



Jord 1	190	4,64 m2
Bærelag 1		0,51 m2
Forsterkningslag 1		2,36 m2
Bindlag 1		0,17 m2
Filter-_Frostsikringslag		0,00 m2
Avrunding		0,06 m2
Slitelag		0,19 m2



Jord 1	190	5,07 m2
Bærelag 1		0,52 m2
Forsterkningslag 1		2,43 m2
Bindlag 1		0,17 m2
Filter-_Frostsikringslag		0,00 m2
Avrunding		0,17 m2
Slitelag		0,20 m2



Jord 1	190	5,30 m2
Bærelag 1		0,54 m2
Forsterkningslag 1		2,55 m2
Bindlag 1		0,18 m2
Filter-_Frostsikringslag		0,00 m2
Avrunding		0,07 m2
Slitelag		0,20 m2


20 800
10
196
Jord 1 6,95 m2
Bærelag 2 0,75 m2
Forsterkningslag 1 1,54 m2
Bindlag 2 0,22 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,20 m2
8
195
Jord 1 7,73 m2
Bærelag 2 0,84 m2
Forsterkningslag 1 1,77 m2
Bindlag 2 0,25 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,17 m2
6
195
Jord 1 7,58 m2
Bærelag 2 1,14 m2
Forsterkningslag 1 2,47 m2
Bindlag 2 0,35 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
Avrunding 0,07 m2
4
195
Jord 1 5,13 m2
Bærelag 2 1,94 m2
Forsterkningslag 1 4,44 m2
Bindlag 2 0,62 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
-2

20 800



197

Jord 1	4,12 m2
Bærelag 2	0,77 m2
Forsterkningslag 1	1,60 m2
Bindlag 2	0,23 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,06 m2



196

Jord 1	4,65 m2
Bærelag 2	0,76 m2
Forsterkningslag 1	1,56 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,22 m2



196

Jord 1	4,92 m2
Bærelag 2	0,74 m2
Forsterkningslag 1	1,52 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,16 m2



196

Jord 1	6,33 m2
Bærelag 2	0,73 m2
Forsterkningslag 1	1,50 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,18 m2



196

Jord 1	6,85 m2
Bærelag 2	0,74 m2
Forsterkningslag 1	1,52 m2
Bindlag 2	0,22 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,18 m2

20 800


26,081
197
Jord 1 3,37 m2
Bærelag 2 0,82 m2
Forsterkningslag 1 1,72 m2
Bindlag 2 0,25 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,05 m2

26
197
Jord 1 3,38 m2
Bærelag 2 0,82 m2
Forsterkningslag 1 1,72 m2
Bindlag 2 0,25 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,05 m2

24
197
Jord 1 3,61 m2
Bærelag 2 0,81 m2
Forsterkningslag 1 1,68 m2
Bindlag 2 0,24 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,05 m2


22
197
Jord 1 3,80 m2
Bærelag 2 0,79 m2
Forsterkningslag 1 1,64 m2
Bindlag 2 0,23 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Avrunding 0,06 m2


20 900
10
207
Jord 1 8,18 m2
Bærelag 2 0,90 m2
Forsterkningslag 1 2,15 m2
Bindlag 2 0,32 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
8,135
207
Jord 1 7,24 m2
Bærelag 2 0,91 m2
Forsterkningslag 1 2,10 m2
Bindlag 2 0,36 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
6,023
206
Jord 1 10,81 m2
Bærelag 2 1,64 m2
Forsterkningslag 1 3,80 m2
Bindlag 2 0,65 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
4,541
206
Jord 1 2,81 m2
Bærelag 2 2,18 m2
Forsterkningslag 1 5,08 m2
Bindlag 2 0,87 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,01 m2
-2

20 900



Jord 1	5,38 m2
Bærelag 2	0,87 m2
Forsterkningslag 1	1,79 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,05 m2



Jord 1	8,34 m2
Bærelag 2	0,87 m2
Forsterkningslag 1	1,79 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2
Avrunding	0,12 m2



Jord 1	7,89 m2
Bærelag 2	0,87 m2
Forsterkningslag 1	2,08 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2



Jord 1	9,06 m2
Bærelag 2	0,87 m2
Forsterkningslag 1	2,08 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2



Jord 1	8,66 m2
Bærelag 2	0,87 m2
Forsterkningslag 1	2,08 m2
Bindlag 2	0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2


20 900
37,018
210
Jord 1 3,32 m2
Bærelag 2 0,87 m2
Forsterkningslag 1 1,79 m2
Bindlag 2 0,31 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2

21 100

14



Jord 1	12,48 m2
Bærelag 1	0,71 m2
Bærelag 2	0,71 m2
Forsterkningslag 1	8,58 m2
Bindlag 1	0,35 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,47 m2

222

12



Jord 1	13,97 m2
Bærelag 1	0,74 m2
Bærelag 2	0,75 m2
Forsterkningslag 1	8,96 m2
Bindlag 1	0,37 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,49 m2

222

10



Jord 1	15,69 m2
Fyllingslag	3,70 m2
Bærelag 1	0,92 m2
Bærelag 2	0,92 m2
Forsterkningslag 1	11,00 m2
Bindlag 1	0,46 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2
Slitelag	0,60 m2

219

8



Jord 1	17,89 m2
Fyllingslag	8,40 m2
Bærelag 1	1,07 m2
Bærelag 2	1,08 m2
Forsterkningslag 1	12,82 m2
Bindlag 1	0,53 m2
Filter-_Frostsikringslag	0,02 m2
Avrunding	0,08 m2
Slitelag	0,71 m2

219

-2

21 100

36



Jord 1	2,43 m2	221
Fyllingslag	2,10 m2	
Bærelag 1	0,17 m2	
Bærelag 2	0,17 m2	
Forsterkningslag 1	1,99 m2	
Bindlag 1	0,09 m2	
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2	
Slitelag	0,11 m2	

34



Jord 1	2,60 m2	221
Fyllingslag	2,11 m2	
Bærelag 1	0,17 m2	
Bærelag 2	0,17 m2	
Forsterkningslag 1	2,03 m2	
Bindlag 1	0,09 m2	
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2	
Slitelag	0,12 m2	

32



Jord 1	2,72 m2	221
Fyllingslag	2,33 m2	
Bærelag 1	0,17 m2	
Bærelag 2	0,17 m2	
Forsterkningslag 1	2,04 m2	
Bindlag 1	0,09 m2	
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2	
Slitelag	0,12 m2	

30



Jord 1	2,73 m2	221
Fyllingslag	2,65 m2	
Bærelag 1	0,17 m2	
Bærelag 2	0,17 m2	
Forsterkningslag 1	1,99 m2	
Bindlag 1	0,09 m2	
Filter-_Frostsikringslag	0,00 m2	
Slitelag	0,11 m2	

20



Jord 1	13,25 m2	222
Bærelag 1	0,61 m2	
Bærelag 2	0,62 m2	
Forsterkningslag 1	7,49 m2	
Bindlag 1	0,30 m2	
Filter-_Frostsikringslag	0,01 m2	
Slitelag	0,40 m2	


21 100
40
Jord 1 2,73 m2
Fyllingslag 4,67 m2
Bærelag 1 0,18 m2
Bærelag 2 0,18 m2
Forsterkningslag 1 2,10 m2
Bindlag 1 0,09 m2
Slitelag 0,12 m2
38
Jord 1 2,64 m2
Fyllingslag 2,21 m2
Bærelag 1 0,18 m2
Bærelag 2 0,18 m2
Forsterkningslag 1 2,10 m2
Bindlag 1 0,09 m2
Filter-_Frostsikringslag 0,00 m2
Slitelag 0,12 m2


Prost Bloms gate
Hunnsvegen
Ludvig Skeltrins gate
Parkvegen
Kvinnegata
Kvinnegata
Fellingsåsveg
Kvinnegata
Kvinnegata
Kvinnegata



Takst nr	Gnr/Bnr	Hjemmelshaver	Adresse	Postadresse	Eiendomsadresse	Permanent erverv	Permanent klausulert areal	Midlertidig erverv
28	67/204	HUUSE PETER HUUSE MARLEY CATHRINE HUUSE DINA	RAGNHILDS VEG 7 RINGSVEIEN 11 A FØLLINGSTADS VEG 48	2819 GJØVIK 1368 STABEKK 2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 36	63		125
29	67/1315	GRYDELAND SIDSEL	PROST BLOMS GATE 31 D	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 31D	61		97
30	67/274	OMHOLT-JENSEN MORTEN	PROST BLOMS GATE 38	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 38	20		99
31	67/286	AMUNDSEN TOR ATLE	HELGERUDVEGEN 10	2816 GJØVIK	Prost Bloms gate 33	198		207
32	67/275	RUSHITI BESIM RUSHITI SALA	PROST BLOMS GATE 40 PROST BLOMS GATE 40	2819 GJØVIK 2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 40	21		85
33	67/193	SLÅTTEN SONDRE OG ELISABETH	PROST BLOMS GATE 35	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 35	199		273
34	67/309	GJØVIK BOLIGSTIFTELSE	Postboks 1198 Sentrum	2806 GJØVIK	Prost Bloms gate 42	146		256
35	67/43	ØFSTAAS SVEIN CATO ØFSTAAS MARIANNE LIUM	PROST BLOMS GATE 37 PROST BLOMS GATE 37	2819 GJØVIK 2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 37	106	12	73
36	67/451	HOLTE HEGE BEATE HOLTE LEIF HARALD	PROST BLOMS GATE 37 C PROST BLOMS GATE 37 C	2819 GJØVIK 2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 37C	97	14	125
37	67/42	PETTERSEN TOM PETTERSEN ANNE METTE	PROST BLOMS GATE 44 A PROST BLOMS GATE 44 A	2819 GJØVIK 2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 44B Prost Bloms gate 44A	16		122
38	67/394	SKARTLIEN MAY HILDE	PROST BLOMS GATE 46	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 46	13	85	134
39	71/13	JACOBSEN MONA I FLIFLET	PROST BLOMS GATE 39	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 39	167		209
40	71/95	JACOBSEN LARS M FLIFLET	SKOGVEGEN 1	2819 GJØVIK		4		
41	76/9	GJØVIK KOMMUNE	Postboks 630	2810 GJØVIK		1286		2105
42	71/42	FREMSTAD GLENN RUNE	FJELLVEGEN 12	2819 GJØVIK	Prost Bloms gate 43	50		312

Tegnforklaring

- [100] - *Permanent erverv*
- [300] - *Midlertidig erverv*
- [200] - *Permanent klausulert areal*
- *Eksisterende eiendomsgrense*
- *Grense anleggsområde*
- *Ny eiendomsgrense*

Revisjon	Revisjonen gelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev dato

Godkjent som arbeidstegning ifølge notat fra Vegdirektoratet

Innlandet fylkeskommune

Fv.2238 Prost Bloms gate

- Sykkelveg med fortau

Grunnerverv

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
NDS	MRA	JTJ	21071

Arkivref	
Tegningsdato	22.02.2021
Bestiller	K. Bergum
Produsert for	Innlandet fk
Produsert av	VIANOVA Plan og trafikk
Prosjektnummer	
PROF-Nummer	
Arkivreferanse	
Byggverksnummer	
Målestokk A1	A1 1:1000
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	W102